

Tableaux Hanson & Bussière 1996

Tableau 1

Prédicteurs de la récidive sexuelle

Variable	Médiane	r ₊	W	Q	n	Études
<i>Aspects du développement</i>						
Relation négative avec la mère	.11	.16	3.00**	.85	378	20, 30.1, 39
Problèmes familiaux (en général)	.07	.08	2.12*	6.22	812	5, 6.1, 37, 43.1, 47
Délinquance juvénile	.06	.07	2.74**	8.20	1,486	4, 5, 6.1, 12.1, 37, 46, 56
Relation négative avec le père	.00	.02	.37	.80	377	20, 30.1, 39
Exploitation sexuelle dans l'enfance	.00	-.01	.90	8.18	5,051	6.1, 9.1, 20, 30.1, 56
<i>Facteurs démographiques</i>						
Âge	-.09	-.13	10.97***	51.62***	6,969	1.1, 5, 9.2, 17, 18, 19, 20, 23.1, 26.1, 29.1, 36.1, 38, 39, 40, 43.2, 46, 47, 49, 51, 53, 61
	-.08	-.10	8.64***	111.77***	8,184	y compris l'étude aberrante 48
Célibataire (jamais marié)	.11	.11	5.91***	9.62	2,850	18, 19, 20, 38, 39, 43.1, 46, 49
Marié (actuellement)	-.08	-.09	4.83***	14.14	2,828	1.2, 18, 19, 20, 34, 38, 39, 46, 47, 49
Instabilité de l'emploi	.07	.07	1.81	3.56	762	1.2, 43.3, 47, 49, 51
	.07	.39	29.32***	106.64***	5,143	y compris l'étude aberrante 9.1
Classe sociale (inférieure)	.00	.05	1.82	1.28	1,622	1.2, 18, 19, 29.1, 29.2, 47
	.01	.20	15.61***	54.98***	6,003	y compris l'étude aberrante 9.1

Faible niveau de scolarité	.00	-.03	1.51	12.61*	2,304	1.2, 19, 20, 30.1, 39, 43.1, 47
Groupe racial minoritaire	.00	.00	.16	13.02*	2,505	1.2, 6.1, 37, 39, 46, 47, 53
<i>Antécédents d'infractions non sexuelles</i>						
Infractions antérieures (toutes/non sexuelles)	.12	.13	12.35***	44.31***	8,683	8, 9.2, 11.2, 18, 20, 23.1, 24.2, 26.1, 30.1, 31.1, 38, 39, 43.2, 44.2, 46, 47, 49, 51, 52, 53
Admissions dans un établissement correctionnel	.08	.09	3.10**	6.50	1,074	23.1, 38, 43.2, 46
Infractions avec violence antérieures	.01	.05	1.91	11.55*	1,421	12.2, 20, 38, 43.2, 46, 49
Infractions sans violence antérieures	-.02	.00	.08	4.73	685	20, 43.2, 46
<i>Antécédents d'infractions sexuelles</i>						
Infractions sexuelles antérieures	.19	.19	20.45***	81.25***	11,294	1.2, 4, 5, 6.1, 7, 8, 9.2, 12.2, 18, 20, 23.1, 28, 29.1, 29.2, 30.2, 31.1, 34, 36.2, 38, 39, 40, 43.3, 44.1, 46, 48, 49, 51, 52, 53
	.20	.29	37.11***	513.77***	15,675	y compris l'étude aberrante 9.1
Victime inconnue (plutôt qu'une connaissance)	.22	.15	3.16**	8.29	465	5, 36.2, 39, 49
	.26	.38	27.65***	39.34***	4,846	y compris l'étude aberrante 9.1
Victime : fille	-.08	-.14	14.22***	51.12***	10,198	1.2, 9.1, 12.2, 18, 19, 20, 25, 29.1, 32, 38, 39, 40, 43.1, 47, 48, 49, 52
Précocité des infractions sexuelles	.14	.12	3.55***	1.05	919	4, 18, 20, 51
	.11	.03	1.07	32.17***	1,175	y compris l'étude aberrante 37

Victime : enfant membre de la famille	-.12	-.11	9.33***	31.79	6,889	1.2, 2, 3, 5, 6.2, 8, 11.1, 18, 19, 20, 23.1, 25, 29.1, 36.2, 38, 39, 42, 44.1, 48, 49, 52
	-.12	-.30	32.60***	696.49***	11,270	y compris l'étude aberrante 9.1
Victime : garçon	.06	.11	11.12***	39.53**	10,294	1.2, 5, 9.1, 12.2, 18, 19, 20, 25, 26.1, 29.1, 32, 38, 39, 40, 43.1, 47, 48, 49, 52
Crimes sexuels divers	.08	.10	7.95***	1.85	6,011	9.3, 17, 40, 43.1, 51
	.08	.11	8.58***	22.30	6,109	y compris l'étude aberrante 1.2
Exhibitionnisme	.11	.09	6.48***	15.57	4,826	11.1, 19, 20, 23.1, 30.2, 32, 35, 40, 41, 44.1, 47, 48, 49, 52
	.10	.03	3.30***	49.59***	9,826	y compris l'étude aberrante 9.3
Victimes : tout adulte du sexe masculin	.10	.09	4.54***	9.07	2,291	38, 39, 43.1, 48, 49
Victimes : enfants des deux sexes	.04	.09	7.50***	52.51***	7,598	1.2, 9.3, 12.2, 19, 20, 32, 38, 39, 47
Violeur	.06	.07	8.44***	122.39***	15,181	2, 3, 5, 6.2, 7, 9.3, 11.1, 12.1, 17, 19, 25, 26.1, 30.2, 32, 36.2, 38, 39, 40, 42, 43.1, 44.3, 48, 49, 52, 53
Victime : jeune enfant (par opposition à enfant plus vieux)	.08	.05	1.97*	7.93	1,828	1.2, 19, 20, 29.1, 36.1, 38, 39, 48, 49
Durée de la peine actuelle	.05	.04	2.40*	14.98*	2,927	18, 20, 38, 39, 46, 49, 53
Degré de contact sexuel	-.16	-.03	.96	25.17***	828	5, 6.1, 18, 23.1, 29.1, 32
Victimes : tout enfant (agresseurs d'enfants)	-.05	-.03	3.76***	76.75***	13,683	2, 3, 5, 7, 9.3, 11.1, 12.1, 17, 19, 25, 26.1, 30.2, 32, 34, 38, 39, 40, 42, 43.1, 44.4, 47, 48, 49, 52

Recours à la force/blessures infligées aux victimes	.00	.01	.39	7.26	1,564	4, 6.1, 23.1, 29.2, 29.2, 39, 43.3, 51
	.02	.25	20.10***	172.68***	5,982	y compris les études aberrantes 9.1, 10
Variables liées à l'évaluation clinique						
<i>Variables propres aux crimes sexuels</i>						
Évaluation phallométrique - préférence sexuelle pour les enfants	.20	.32	23.27***	36.79***	4,853	9.1, 29.1, 29.2, 36.1, 38, 43.5, 55.1
Préférence sexuelle déviante	.20	.22	5.22***	1.11	570	6.1, 12.2, 26.2, 34, 43.2
Manque de motivation pour le traitement	.15	.15	10.66***	14.60*	5,149	1.2, 6.1, 9.1, 39, 50, 57, 58, 56
Évaluation phallométrique - préférence sexuelle pour les garçons	.15	.14	2.15*	.17	239	26.2, 36.1, 38
Attitudes sexuelles déviantes	.09	.09	1.90	1.49	439	1.1, 6.1, 20, 38
	.08	.01	.24	15.68**	549	y compris l'étude aberrante 5
Légalement considéré comme un DSSTM	.03	.07	2.20*	20.03***	1,043	4, 25, 27
Évaluation phallométrique - préférence sexuelle pour le viol	.00	.05	.95	2.03	320	26.2, 38, 43.4, 55.1
Empathie à l'égard des victimes	.03	.03	1.77	3.29	4,670	6.1, 9.1, 39
Durée du traitement	.00	.03	1.34	.75	1,891	19, 24.1, 43.3, 54
Déni de l'infraction sexuelle	.03	.02	.46	2.29	762	5, 6.1, 26.2, 29.2, 39, 54
	.03	.16	11.19***	19.21**	5,143	y compris l'étude aberrante 9.1
<i>Variables psychologiques générales</i>						
Troubles graves	.12	.25	3.39***	6.72*	184	10, 38, 39

Tout trouble de la personnalité	.13	.16	2.78**	5.73	315	8, 38, 43.1
Personnalité antisociale	.17	.14	4.10***	2.29	811	12.2, 12.3, 18, 38, 43.2, 55.1
	.16	.09	4.07***	6.41	2,113	y compris l'étude aberrante 19
Problèmes de colère	.10	.13	1.89	2.57	231	20, 38, 39
Faible intelligence	.04	.09	6.44***	13.99	5,651	9.1, 18, 20, 24.1, 26.2, 29.1, 29.2, 39, 43.3
Déficience cognitive/ dommages cérébraux	-.05	-.05	1.93	3.02	1,502	18, 19, 40
Dépression	-.11	-.05	.68	2.66	219	5, 38, 39
Angoisse	.07	.04	.66	.24	226	20, 38, 39
Compétences sociales	.04	-.04	.72	4.43	379	6.1, 12.2, 39
Tout problème de toxicomanie	.07	.03	1.03	2.39	914	6.2, 36.2, 38, 40, 51, 56, 57
Problème psychologique général	.00	.01	.22	.25	655	5, 20, 26.2, 30.1, 38, 39
Problème d'alcool	.00	.00	.06	4.69	2,013	8, 12.1, 19, 30.1, 38, 39, 59
MMPI L - Mensonge	-.04	-.05	.96	6.34	393	20, 24.1, 39, 59
MMPI F - Rareté	.00	.01	.17	.70	393	20, 24.1, 39, 59
MMPI K - Attitude défensive	.02	-.03	.68	3.18	393	20, 24.1, 39, 59
MMPI 1 - Hypochondrie	-.02	-.03	.61	.47	393	20, 24.1, 39, 59
MMPI 2 - Dépression	-.01	.01	.22	2.39	393	20, 24.1, 39, 59
MMPI 3 - Hystérie	.04	.07	1.42	2.86	393	20, 24.1, 39, 59
MMPI 4 - Psychopathe	.10	.10	1.87	2.45	393	20, 24.1, 39, 59
MMPI 5 - Masculinité - féminité	.17	.27	4.12***	4.73	239	20, 29.1, 59
MMPI 6 - Paranoïa	.10	.16	3.19**	13.22**	393	20, 24.1, 39, 59
MMPI 7 - Psychasthénie	.05	.09	1.77	5.40	393	20, 24.1, 39, 59